



www.touchance.com



| 關於 TOUCHANCE 3 |
|---------------------------|
| 申請成為 TOUCHANCE 會員3 |
| 下載與安裝 TOUCHANCE 軟體4 |
| 登入 TOUCHANCE 軟體 10 |
| TOUCHANCE 憑證設定11 |
| 登入交易帳號15 |
| 群組帳號管理 17 |
| TOUCHANCE TSTrade 自動交易 21 |
| TOUCHANCE TSQuote 即時資訊源25 |
| TOUCHANCE TSData 歷史資料 27 |
| TOUCHANCE Excel 自動交易 |
| TOUCHANCE XBridge 自動交易 31 |
| 自定 TOUCHANCE 版面 |
| TOUCHANCE 發送簡訊43 |
| TOUCHANCE FAQ |



關於 TOUCHANCE

用最專業的服務,帶您進入程式交易大門。

一、發展背景

長久以來在台灣缺少一套 Buy Side TRADER 程式交易開發平台。 當歐美的外資 用龐大資金結合專業的交易平台進入市場時,許多的台灣 TRADER 無法取得足夠的 IT 服務去進行市場的交易。這無疑是起跑點的不平等。TOUCHANCE 服務團隊特別針 對這個需求開發了 TOUCHANCE 這套系統。希望能讓國內的 TRADER 可以有更好的 IT 服務.

二、服務目標

讓 TRADER 有更好的交易平台,就可以輕易透過 TOUCAHNCE 就可以自動交易 全球商品,在全球的金融市場中有更好的發展。

申請成為 TOUCHANCE 會員

您可以透過 TOUCHANCE 官網 (www.touchance.com)完成 TOUCHANCE 會員申請,完成加入後,可享受 TOUCHANCE 服務一個月試用。



下載與安裝 TOUCHANCE 軟體

一、下載 TOUCHANCE

您可以從官網(www.touchance.com)的「產品試用下載」取得 TOUCHANCE 軟體, 下載前請您先登入會員。

二、安裝 TOUCHANCE

1. 執行「touchance_install.exe」。



2. 請您確認是否已將「**前一版的 TOUCHANCE**」完整移除;若已移除請按 下「**是**」進行下一步。

| 安裝程式 | |
|------|-----------------------------------|
| ٩ | 如您之前有安裝過 TOUCHANCE 諸先行移除,然後再安裝此版本 |
| | |



3. 安裝前,請您先關閉其他正在執行的程式,可以避免安裝過程中與 TOUCHANCE 程式發生衝突。

按「**下一步**」繼續安裝。





4. 安裝前,請務必詳細閱讀「軟體使用條款」。按「下一步」繼續安裝。

| 慢 TOUCHANCE 安裝程式 | - = x |
|---|-------|
| 授 權合約 諸閱讀以下授權合約。 | |
| 諸閱讀以下授權合約,您必須接受合約的各項條款才能繼續安裝。 | |
| 親愛的使用者您好: | |
| 為便於交易資訊使用相關主管機關及資訊服務公司之管理,申諸人茲同意 聲明如下事項: | |
| 一、申請人保證所提供之各項資料均為正確,並同意貴公司得基於登記之 特定目的或其他法令許可之範圍內蒐集、電腦處理或利用本人之個人 資料。 | Ŧ |
| ● 我同意(A) ○ 我不同意(D) | |
| <上一步图) 下一步刚 > 📐 | 取消 |

5. 您可自行選擇欲「安裝 TOUCHANCE」的目錄,按「下一步」繼續安裝。

| · ■ TOUCHANCE 安裝程式 – ■ × |
|---|
| 選擇目的資料夾 選擇安裝程式安裝 TOUCHANCE 的位置。 |
| 📁 安裝程式將會把 TOUCHANCE 安裝到下面的資料夾。 |
| 按 [確定] 繼續,如果您想選擇另一個資料夾,請按 [瀏覽]。 |
| C:\Program Files\TOUCHANCE\TOUCHANCE STD 瀏覽 (R) |
| |
| 最少需要 32.7 MB 磁碟空間。 |
| <上一步(B) 下一步(B) 下一步(A) > < |



6. 您可以自行選擇「開始功能表」的捷徑位置,按「下一步」繼續安裝。

| V TOUCHANCE 安裝程式 | - = x |
|---|------------|
| 選择「開始」功能表的資料夾 選擇安裝程式建立程式的捷徑的位置。 | |
| 安裝程式將會把程式的捷徑建立在下面的「開始」功能表資料夾 按 [確定] 繼續,如果您想選擇另一個資料夾,請按 [瀏覽]。 | ٠ |
| TOUCHANCE 瀏覽 | <u>R</u>) |
| < +一步(B) ► 一步(M) > N | 取消 |
| | |

7. 您可以自行選擇是否建立「**桌面**」的捷徑,按「下一步」繼續安裝。

| · ■ TOUCHANCE 安裝程式 - ■ × |
|--|
| 選擇附加的工作 選擇要執行的附加工作。 |
| 選擇安裝程式在安裝 TOUCHANCE 時要執行的附加工作,然後按 [下一步]。 |
| Additional icons: |
| Create a desktop icon |
| |
| |
| |
| |
| |
| <上一步B) <mark>下一步M)></mark> ↓ 取消 |



8. 請您「檢視」安裝資訊,按「下一步」繼續安裝。

| V TOUCHANCE 安裝程式 | _ = X |
|---|----------|
| 準備安裝 安裝程式將開始安裝 TOUCHANCE 到您的電腦中。 | |
| 按下 [安裝] 繼續安裝,或按 [上一步] 重新檢視或設定各選項的內容。 | |
| 目的資料夾: C:\Program Files\TOUCHANCE\TOUCHANCE STD | ^ |
| 「開始」功能表資料夾: TOUCHANCE | |
| 附加工作: Additional icons: Create a desktop icon | |
| | |
| 4 | • • • |
| 《上一步(B) 安裝(D) | 取消 |

9. 「安裝過程進行中」,按「取消」可停止 TOUCHANCE 程式安裝。

| ₩ TOUCHANCE 安裝程式 | - = x |
|--|-------|
| 正在安装 請稍候,安裝程式正在將 TOUCHANCE 安裝到您的電腦上。 | |
| 正在解壓縮檔案 C:\\TOUCHANCE\TOUCHANCE STD\TradeCenter\Images\CertSettings.ico | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 取消 |





10.「安裝完成」,您可以由桌面的捷徑執行「TOUCHANCE」。



登入 TOUCHANCE 軟體

一、請您執行桌面上的 TOUCHANCE 軟體捷徑,以開啟 TOUCHANCE AP。



二、請在下列畫面輸入您的 TOUCHANCE 帳號與密碼。 請您先成為 TOUCHANCE 會員,並取得帳號密碼後再進行登入。 您可以勾選「啟動後自動登入」與「記住密碼」,將登入流程自動化。

| Touchance登入 | × |
|--|---|
| | |
| 全部 系統公告 最新活動 | ^ |
| | |
| TOUCHANCE 報價主機更新 - 2009/8/14 | |
| 本公司將於本日 2009/08/14 下午 16:30~17:00 進行報價主機更新。 更新時間為 30 分鐘,更新期間暫時無法提供報價服務! | |
| 造您的不便,敬請見諒。 | |
| TOUCHANCE 服務團隊 | |
| | ~ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| ■記住密碼 | |



TOUCHANCE 憑證設定

欲使用 TOUCHANCE 下單交易至交易商,您必須先完成您的憑證設定,各家使用憑證方式,您可以參照下列設定說明完成:

- TSC 台証證券/期貨
 - 1. TOUCHANCE 使用的台証憑證與台証「全球通」與「超級大三元」憑證 相同。
 - 請您至台証憑證中心 (https://www.tsc.com.tw/protect/ekeylogin/ekeyLogin.asp)登入後下載 您的交易憑證。
 - 完成後,請您登入 TOUCHANCE,選擇「帳號管理」→「交易帳號管理」, 選擇您的台証交易商進行登入作業。
 - 當您登入的同時,TOUCHANCE 會請您設定的台証憑證。請您提定您的 「憑證路徑」,且輸入您的「憑證密碼」,同時選擇您的憑證驗證方式。

| 輸入憲證密碼及路信 | | × |
|-----------|------------------------------------|------|
| | | |
| 身份證字號 | 10,000 | |
| 憑證存放路徑 | C:\Documents and Settings\Benjamin | 瀏覽 |
| 憑證密碼 | I | |
| 憑證設定 | | |
| ● 以後毎次 | 著不用輸入密碼 | |
| ○ 毎次進入 | 系統後,第一次下單時,出現輸入图 | 密碼畫面 |
| ○ 每次下單 | 都要輸入密碼 | |
| 確認 | | 取消 |

5. 按下「確認」完成憑證設定。



- PMF 寶來曼氏期貨.
 - TOUCHANCE使用的台証憑證與台証「財富 888 AP版」與「財富 888 Web」
 憑證相同。
 - 請您至寶來憑證申請網頁 (https://etrade.money888.com.tw/CA/default_vista.htm),依照憑證申請 流程,完成申請財富 888 AP 版或 Web 版憑證。
 - 3. 請您使用「財富 888 AP 版」或「財富 888 Web」下單測試是否能順利通 過憑證驗證。
 - 當您申請完成後,TOUCHANCE 在您登入交易帳號時,會自動偵測您的 憑證設定,若出現下列錯誤訊息,則表示您的憑證設定有誤,請您重新設 定您的憑證。

| CA Check | t | _ | |
|----------|-------|----|------------|
| 8 | 找不到帳號 | 的 | 長證・您將無法下單! |
| | | 確定 | |

• KGI - 凱基期貨

- 1. TOUCHANCE 使用的凱基憑證與凱基的交易平台皆相同。
- 2. 請您至凱基登入網路下單

(http://www.kgifutures.com.tw/content/login/login.asp?it=3), 依照網頁 指示完成您的憑證設定。

| €KGI | 網路下單 |
|------------------|------|
| 身份證字號: 請輸入密碼: | |
| 確定 | 取消 |

 當您申請完成後,TOUCHANCE 在您登入交易帳號時,會自動偵測您的 憑證設定,若出現下列錯誤訊息,則表示您的憑證設定有誤,請您重新設 定您的憑證。



| CA Check | ¢ | _ | |
|----------|-------|----|------------|
| 8 | 找不到帳號 | 的 | 長證・您將無法下單! |
| | | 確定 | |

- ML 元富期貨
 - 1. TOUCHANCE 使用的元富憑證與元富的交易平台皆相同。
 - 請您到元富登入網路下單 (https://futures1.masterlink.com.tw/futures_login.asp?h=8),依網頁指 示完成您的憑證設定。
 - 當您申請完成後,TOUCHANCE 在您登入交易帳號時,會自動偵測您的 憑證設定,若出現下列錯誤訊息,則表示您的憑證設定有誤,請您重新設 定您的憑證。
- PFCF-統一期貨
 - 1. 使用的統一憑證與統一的交易平台皆相同。
 - 2. 您到統一期貨登入憑證申請 (https://pki.pscnet.com.tw/),依網 頁指示完成您的憑證設定。
 - 您申請完成後,TOUCHANCE 在您登入交易帳號時,會自動偵測您 的憑證設定,若出現下列錯誤訊息,則表示您的憑證設定有誤,請 您重新設定您的憑證。

| CA Check | ĸ | _ | \mathbf{X} |
|----------|-------|---|--------------|
| 8 | 找不到帳號 | 的 | 思證,您將無法下單! |



• NETTRADE - 太平洋證券

- 1. TOUCHANCE 使用的太平洋憑證與太平洋的交易平台皆相同。
- 請您至太平洋證券登入電子憑證中心 (http://ra.nettrade.com.tw:8080/RAWeb/) ,依網頁指示完成 您的憑證下載。
- 完成後,請您至瀏覽器點選工具 網際網路選項 內容 憑證,此時 將出現以下畫面,請確認您的憑證是否已經存於您的電腦之中,若 憑證無誤即完成設定。

| 🏉 太平洋證券 - 悪證中心 - Windows Internet Explorer | |
|--|---|
| G V Filtp://ra.nettrade.com.tw/8080/RAWeb/ | Live Search |
| 檔案(E) 编輯(E) 檢視(Y) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(E) | 🗞 • |
| 😭 🏟 🏈 太平洋證券 - 憑證中心 | 🟠 × 🔝 - 🖶 × 🕃 網頁 🛛 - 🎯 工具 🔾 - 🎽 |
| ★ ◆ ★ 本平洋證券 - 憑證中心 分探 對於運狗 ● ★ 本平洋證券 - 憑證中心 分探 「 外容 連線 程式集 運路 ● 中容 空後 ● 予会性 隆私権 ● P容 空後 ● 予会性 ● 和可以協助您沒制這台電腦可查看的網際網路內容。 ● 密 和可以協助您沒制這台電腦可查看的網際網路內容。 ● 密 和可以協助您沒制這台電腦可查看的網際網路內容。 ● 密 和 中的連線及身分識別使用愚蠢。 ● 不成會 健存網頁的前一個項 ● 設定() ● 副売成 ● 副売成 ● 副売成 ● 副売成 健存網頁的前一個項 ● 設定() ● 報告 ● 副売成 ● 日勤売成 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| · 政治 李用(公) | 之有效 開閉© 一 一 語證來 又確認個人身分。 |
| IIIIIH Producting 😽 Gran With | ④ 網際網路 |



登入交易帳號

一、模擬交易帳號

TOUCHANCE 預設提供了「模擬交易所」功能,讓您「交易策略」模擬真實的交易 流程;模擬交易帳號在您申請成為 TOUCHANCE 會員時會同時開啟,您可以從您註 冊時使用的電子郵件信箱取得帳號與密碼資訊。

二、正式交易帳號

欲使用 TOUCHANCE 進行正式交易,您必須先向您的交易券商申請開通「交易服務」,開通完成後方可登入交易帳號。

三、交易憑證設定

交易憑證設定,請您依照您的所屬券商設定方式設定完成後,TOUCHANCE 會主動 取得您的憑證設定。

四、設定交易帳號

1. 請選擇「工具列」→「帳號管理」→「交易帳號管理」開啟「交易帳號管理」視

| 窗 | 0 |
|---|---|
|---|---|

| 🧥 ‡ | | Trac | ie Center TCSample | e - | | | | _ = × |
|-------------------|---------------------------|--------|--------------------|-------|--------|------------|------|-------|
| 🥗 📃 系統 🛛 🔚 帳號 | 管理 👩 自動下單 | 🗾 即時行情 | 🖻 手動下單 | 回報與帳務 | 🗣 線上説明 | 🏰 Designer | 🏮 視窗 | |
| 25.4 (#就普理 交易候就列表 | <mark>使了</mark> 簡訊群組管理 | | | | | | | |
| 交易帳號管理 | 簡訊群組管理 | | | | | | | |



| 交易帳號管理 | - | - | - | - | - | | _ | _ | | × |
|--------|------------|---------|---------|--------------|----|----|-------|---------|----|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 選擇交易券商 | 身分 | 證字號 登2 | 人密碼 | _ | | | | | | |
| 寶來曼氏期貨 | PMF 🔻 224: | 3639 ** | **** | 自動登入 | 加入 | 帳號 | 交易帳號列 | 表 | | |
| 交易券商 | 姓名 | 身分證號 | 登入密碼 | 自動登入 | 狀態 | 刪除 | 交易券商 | 身分證號 | 類別 | 交易帳號 |
| 寶來曼氏 | | 2243639 | ***** | 1 | 登出 | 移除 | 寶來曼氏 | 2243639 | 期 | 000-2243639 |
| 寶來曼氏 | | 2179703 | ***** | \checkmark | 登出 | 移除 | 寶來曼氏 | 2179703 | 期 | 000-2179703 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

2. 選擇欲登入之交易商,並於「身份證號」與「密碼」欄位輸入您的登入資訊。

- 3. 選取「自動登入」可於每次開啟 TOUCHANCE AP 後,自動為您登入帳號。
- 4. 按下「加入帳號」完成交易帳號登入。
- 3. 欲「移除」交易帳號,可以透過列表頁上方「移除」功能,選取欲「移除」的帳號。



群組帳號管理

TOUCHANCE 提供交易帳號群組管理功能,您可以自行定義交易群組,與自動交易服務 配合,透過「**下單倍數**」的設定可針對不同的交易帳號進行「**下單數量**」的控制。

一、設定群組帳號

稱。

依據您所登入的交易帳號,可進行交易群組的設定。

1. 選擇「工具列」→「帳號管理」→「帳號群組管理」

| · 👧 🕫 | | Trac | de Center TCSampl | 2- | | | | - = × |
|----------------------|-------------|--------|-------------------|-------|--------|------------|------|-------|
| 🥗 🔤 系統 🛼 版面 🥚 帳號 | 管理 🛛 📀 自動下單 | 🔛 即時行情 | ि 手動下單 | 回報與帳務 | 🖗 線上説明 | 🏰 Designer | 🤨 視窗 | |
| | | | | | | | | |
| 交易帳號管理 帳號群組管理 交易帳號列表 | 簡訊群組管理 | | | | | | | |
| 交易帳號管理 | 簡訊群組管理 | | | | | | | |

2. 按下「新增」建立一個新的群組,您可以單點「群組名稱」來改變您的群組名

| 交易群組設定 | | | - | - | - | × |
|----------|---|----------------|------|----|------|------|
| 選擇群組 | 選擇券商 | _GPA-群組1 | | | | |
| AGPA-群組1 | 全部帳號 資來曼氏期貨 PMF | 交易券商 > < | 身分證號 | 類別 | 交易帳號 | 下單倍數 |
| | 類別 交易帳號 身分割 期 000· 2243 期 000· 2179 | ~ | | | | |
| 新增 | 移除 | | | | 儲存設定 | 取消 |



 由「交易帳號列表」中點選欲加入的「交易帳號」,按下「≥」可加入至選定 的群組。

| 交易群組設定 | | | | | | | E |
|----------|--------------------|--------|------------|---------|----|-------------|------|
| | 選擇卷商 | | _GPΔ-≇¥¥81 | | | | |
| 凸GPA-群組1 | ● 全部帳號 | | 交易券商 | 身分證號 | 類別 | 交易帳號 | 下單倍數 |
| | 寶來曼氏期貨 PMF | | 寶來曼氏 | 2243xxx | 期 | 000-2243639 | |
| | | | | | | | |
| | | \geq | | | | | |
| | | < | | | | | |
| | 如此。 類別 交易帳號 身分詞 | | | | | | |
| | 期 000-2243639 2243 | >> | | | | | |
| | 期 000-2179703 2179 | << | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 新增 | 移除 | | | | | 儲存設定 | 取消 |

4. 當您完成群組設定動作後,請務必按下「儲存設定」,更新您的群組狀態。

| 交易群組設定 | | | | | × |
|----------|--|---------------|--|---------|------|
| 選擇群組 | 選擇券商 | GPA-群組1 | | | |
| AGPA-群組1 | ● 全部帳號 | 交易券商 | 身分證號 | 類別 交易帳號 | 下單倍數 |
| | 寶來曼氏期貨 PMF | 寶來曼氏 | 2243xxx | 期 000- | 1 |
| | 類別 交易帳號 身分 期 000) 2243 期 000 } 2175 | > < ≈ ≈ | 交易群組設定 区 (1) 儲存完畢 < | | |
| 新增 | 移除 | | | 儲存設定 | 取消 |



二、下單倍數設定說明

TOUCHANCE 提供您針對不同的帳號可設定不同的「**下單倍數**」,在使用「**下單倍** 數」功能時,請您特別注意設定之「**下單倍數**」為「乘數」,會與您的「**下單訊號**」的 「**口/張數**」直接「**相乘**」後,送出交易。

- 1. 開啟「群組帳號管理功能」。
- 2. 點選欲改變的帳號「下單倍數」欄後,該欄位會變成「可輸入」狀態。

| 交易群組設定 | - | - | - | - | - | - | Đ |
|-----------|-----------|-------------|--|---------|----|------|------|
| 選擇群組 | □□選擇券商 | | ┌GPA-群組1 | | | | |
| CBGPA-群組1 | ● 全部帳號 | | 交易券商 | 身分證號 | 類別 | 交易帳號 | 下單倍數 |
| | 寶來曼氏期貨 PI | MF | <u> 寶來曼氏</u> | 2243xxx | 期 | 000 | |
| | | | 寶來曼氏 | 2179xxx | 期 | 000- | 1 |
| | | | - | | | | |
| | | | > | | | | |
| | | <pre></pre> | Contract (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | | | | |
| | 類別 交易帳號 | 身分 | | | | | |
| | 期 000- | 2243 | > | | | | |
| | 期 000- | 2179 < | < | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Gall | | | | | | |
| | | | 30 | | | | |
| 新增 | 移除 | | | | | 儲存設定 | 取消 |

3. 輸入改變後的「下單倍數」。

| 泛易群組設定 | | | | | | | |
|---------------|------------|----|----------|---------|----|------|------|
| 選擇群組 | 選擇券商 | | ┌GPA-群組1 | | | | |
| CPA-群組1 | ● 全部帳號 | | 交易券商 | 身分證號 | 類別 | 交易帳號 | 下單倍數 |
| | 寶來曼氏期貨 PMF | | 寶來曼氏 | 2243xxx | 期 | 000 | 1 |
| | | | 寶來曼氏 | 2179xxx | 期 | 000 | 1 3 |
| | | | | | | | |
| | | > | | | | | |
| | | < | | | | | |
| | 類別 交易帳號 身分 | | | | | | |
| | 期 000- 224 | >> | | | | | |
| | 期 000- 217 | ~ | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | < | | | | | | |
| | | | | | 22 | | |
| 新增 | 移除 | | | | | 儲存設定 | 取消 |



4. 按下「儲存設定」,完成設定。

| 交易群組設定 | | | | | | | | | × |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------|----------|----------------------------|---------------|------|------|-----|
| 選擇群組 | 選擇券商 | | | ┌GPA-群組1 | | | | | |
| ABGPA-群組1 | 🔵 全部帳號 | | | 交易券商 | 身分證號 | 類別 | 交易帳號 | 下單倍數 | |
| | 寶來曼氏期貨 P | MF | | 寶來曼氏 | 2243xxx | 期 | 000- | 1 | וו |
| | | | | 寶來曼氏 | 2179xxx | 期 | 000- | 3 |] . |
| | 類別 交易帳號 期 000- 期 000- | 身分詞 2243 2179 | > < * | | 2.易群組設定 () 儲存完 () 確定 | X # | | | |
| 新增 | 移除 | | | | | | 儲存設定 | 取消 | |



TOUCHANCE TSTrade 自動交易

TOUCHANCE 針對 Tradestation 2000i 開發的 TSTrade(Tradestation bridge)模 組,完全支援 Tradestation 2000i,以直接讀取 Tradestation 2000i Tracking center 的 訊號轉換成「下單訊息」後,直接送達您的交易券商,是您最佳的自動交易解決方案。

一、特色說明:

• 支援多策略

在 TSTrade, 您可以同時設定多組 Tradestation 策略, TSTrade 為主動接收策略 訊號後,完成自動交易。

• 支援群組下單

透過 TOUCHANCE 提供的「交易群組」管理功能,您可以在 TSTrade 設定交易「單 一帳號」或是「交易群組」。

• 支援「市價」與「限價單」

依照您的策略屬性,您可以自由設定您的「下單別」為「市價單」或是「限價單」 來進行交易。

註:「市價單」(Market Order) 交易人未指定任何價位,而以當時市場上所能取得 的市場價格進行交易;當交易量小或市場價格震盪時,賣進賣出報價價差拉大,可 能造成損失。

註:「限價單」(Limit Order)以「指定價格或優於指定價格」(即買進成交價比指 定價格低,或賣出成交價比指定價格高)的價位成交。通常限價委託程交速度較市 價單慢,也不一定成交。

• 支援加減價位設定

當您選擇下單別為「限價單」時,您可以設定價格的「加減價位」滿足您下單的最 佳價格設定。



二、操作介面說明:

| TS Trade | | | | | | | - 🔀 |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------|------|------|------|-----|
| | | 始 | ■ 全部停止 | | | | |
| 2 TradeStation Strategy MACD Crossover | GlobalServer Symbol FITX09 | 交易帳號 / 群組 連結帳號管理中/ | 南單了 │ | 话 選擇 | 商品 | 加入修改 | τ |
| 策略名稱 交易帳號/群組 | 下單商品 下單 | 2 別 目前倉位 | 加減價位 | 證券信用 | 期貨當日 | 簡訊群組 | |
| ▶ MACD Crossover 連結帳號管理中 | , | 寶單 0 | | 否 | 否 | 無 🚽 | |
| III Move Average + F連結帳號管理中 | 市間 | 10 単 | | 否 | 否 | 無・ | 移除 |
| 白動交易設定交易紀接 | | 3 | | | | | |

1自動交易啟動

- 全部開始:將策略列表內的所有策略自動交易啟動。
- 全部停止:將策略列表內的所有策略自動交易停止。
- 您也可以針對單一交易策略啟動「自動交易」服務,只要按下「交易策略列表」
 中的「▶」即可。

2自動交易策略新增/修改

• TradeStation Strategy: 請輸入您套用在 TradeStation 輸出的策略名稱。



• GlobalServer Symbol: 請設定與您在 GlobalServer 內相同的 Symbol Name。

| • | Globa | lServer | - Desk | top Editio | n by Ome | ga Researo | ch | - | - | | |
|------|--------------|----------|---------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| Eile | <u>E</u> dit | : ⊻iew | Insert | F <u>o</u> rmat | <u>T</u> ools <u>G</u> | o <u>H</u> elp | | | | | |
| | 🔛 Sy | mbol Po | rtfolio | Symbo | ol Collection | | News Gollection | r Te | Event Log | 📮 Perform | iance] |
| F | ilter: | All | | | ▼ Sy | nbols Selec | cted: 1 Display | ed:1 Tota | sl: 1 | | |
| | | Syn | nbol | | De | scription | | Exch | ange Listed | Catego | ry R |
| | | | | | | | | | | | |
| < | | | | | 1111 | | | | | | > |
| For | Help, | press F1 | | | | | | | N | JM ML | FLINE |

- · <u>交易帳號/群組</u>:您可以選擇您已經登入的單一「交易帳號」或是設定好的「交易 群組」
- <u>下單商品</u>:您可以透過「商品搜尋」完成下單商品的設定。
- 加入/修改: 按下「加入」可新增交易策略至列表。

13交易策略列表

- <u>策略名稱</u>:策略名稱為您輸入的「TradeStation Strategy + GlobalServer Symbol Name」組合而成。
- •<u>交易帳號/群組</u>:可選擇單一「交易帳號」或「交易群組」。
- •<u>下單商品</u>:下單商品請輸入 TOUCHANCE 的交易代碼,可利用「商品搜尋」完成。
- •<u>下單別</u>:
 - (1)「市價單」(Market Order),以當時市場上所能取得的市場價格進行交易。
 - (2)「限價單」(Limit Order)以「指定價格或優於指定價格」的價位成交,即買 進成交價比指定價格低,或賣出成交價比指定價格高不一定成交。



• <u>目前倉位</u>:預設為「0」,您可以依據您策略的目前部位自行設定,TOUCHANCE 為依策略訊號為您計算目前的倉位。

註:目前倉位與您的 TradeStation 倉位並非同步,您可以隨時依照您「真實交易的部位」設定倉位數字,TSTrade 會依 TradeStation TackingCenter 的交易訊號 「增減」目前倉位的數值。

<u>加減價位</u>:當您設定「下單別」為限價單時,可使用「加減價位」功能來決定您送單的價格。

註:加減價位送出限價單時是以「目前的商品市價」加減您設定的數值,假設目前商品市價為「6700」,加減價位設定為「10」,則送出限價單價位為「6710」; 反之,若設定為「-10」,則送出限價單價位為「6690」。

- •證券信用交易:預設為「否」,當您交易證券商品時,不使用信用交易。
- <u>期貨當日沖銷</u>:預設為「否」,當您交易期貨商品時,不使用當沖交易。
 註:使用期貨當日沖銷,不論當日您的策略是否留倉,皆會依市場機制自動將您
 的部位平倉。
- •<u>簡訊群組</u>:預設為「無」,您可以自行設定好「簡訊群組」後,自行加入。

④交易記錄查詢:列出您當日由交易策略發出的訊息記錄。



TOUCHANCE TSQuote 即時資訊源

以非 DDE 的資訊交換技術直接將即時報價資訊導入 Globalserver,與 Global 做完美的資訊連結,供 Tradestation 2000i 進行策略運算。

一、 特色說明:

• 支援多商品同時匯入

只要輕鬆設定, TSQuote 同時可匯入多檔商品至 GlobalServer。

•操作簡易

您只要將 TOUCHANCE TradeCenter 的商品代碼與 GlobalServer Symbo 完成 對應,TSQuote 便可直接以將即時報價導入 GlobalServer。

二、 操作介面說明:

| TSQuote.exe | | | | | | _ 0 (|
|---|---------------|--|-----------------|--------|------------------|--------|
| 🗌 交易商品對應 ┨ | | | | | | |
| 即時資訊來源 | | le | GlobalServer Sy | ymbol: | | |
| ICE.CME.MINI_SP | .200911 | 查詢商品 🔶 | SP | | ◆加入 | ■移除 |
| 2 | | START | STOF | | | |
| Source Symbol | GlobalSe | Date Time | Bid | Ask | Price | Volume |
| ICE.CME.MINI_S_P.2 ICE.CME.EURO_FX.2 | SP EURO_FX | 2009/08/19 16:00:53 2009/08/19 16:00:53 | 979 1.4099 | 979.25 | 979.25 1.4099 | 1 |
| | | 3 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | > |



交易商品對應:

- •即時資訊來源:請設定 TOUCHANCE 的商品代碼,可透過「搜尋商品」完成。
- •GlobalServer Symbol:設定與 GlobalServer Symbol List 相同之 Symbol Name。

| 💶 Glob | alServei | r - Deski | top Editio | n by Omeg | a Research | | | | | . 🗆 🔀 |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|------------|--------|
| <u>F</u> ile <u>E</u> d | it <u>V</u> iew | Insert | F <u>o</u> rmat | <u>T</u> ools <u>G</u> o | Help | | | | | |
| 🖉 Sy | mbol Pa | ortfolio | Symbo | of Collection . | 🗍 🗒 N | ews Collection | rTe | 🕒 Event Log | 🛛 쯪 Perfor | mance |
| Filter: | All | | | ▼ Sym | nbols Selected | : 1 Displaye | ed:1 Tots | d: 1 | | |
| | Syı | mbol | | Des | cription | | Exch | ange Listed | Categ | ory R |
| 1 | FITX08 | | | | | | TAISE | | Index | No |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| < | | | | 1111 | | | | | | > |
| For Help, | press F1 | | | | | | | NU | JM C | FFLINE |

2即時資訊源啟動:

- START:按下「START」開始將即時資訊源導入 GlobalServer。
- •STOP:按下「STOP」停止將即時資訊源導入 GlobalServer。

3即時資訊源列表:

- Source Symbol:為 TOUCHANCE 商品代碼。
- GlobalServer Symbol: GlobalServer 接收即時資訊源之 Symbol Name。
- Date Time:即時資訊源的時間
- Bid:賣價
- Ask:買價
- Price: 成交價
- Volume:單量



TOUCHANCE TSData 歷史資料

TOUCHANCE 提供 GlobalServer 國內外證券/期貨商品歷史資料回補功能,供您下載歷史資料,做策略歷史回測使用。

目前 TSData 提供回補區間與資料格式為 1 分 K,每次回補最長 1 個月(31 天)的資料。

一、特色說明:

• 支援多商品同時回補

只要輕鬆設定, TSdata 可同時回補多檔商品至 GlobalServer。

•操作簡易

您只要將 TOUCHANCE TradeCenter 的商品代碼與 GlobalServer Symbo 完成 對應,TSData 便可將歷史資料轉為 XPO 檔案後,手動匯入 GlobalServer。

二、操作介面說明:

| 🕽 TSData | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----|
| 歴史商品回補 | | | | |
| 商品: | ICE.TWF.FITX.200910 | 選擇商品 | | |
| GlobalServer Symbol : | FITX10 | | | |
| Exchange : | TAISE-Taipei Stock Exc | hange of Taiwan | ▼ 力 | 风 |
| 勾選 商品ID | 商品名稱 | GlobalServer Name | Exchange | 功能 |
| ICE.TWF.FITX.200910 | 臺指10(台灣期交所) | FITX10 | TAISE-Taipei Stock | 移除 |
| | | | | |
| 設定回補區間: <mark>2009/9</mark> | 9/23 💌 00 💌 時 - 20 | 09/9/23 💌 23 💌 🛙 | | - |



 商品:請您輸入 TOUCHANCE 的商品代碼,您可以在「文字報價視窗」點選商 品按下「右鍵」於選單中選擇「複制商品代碼」後貼上或透過 TSData 提供的「選 擇商品進行搜尋」

註 1: 合約到期之期貨商品,無法搜尋;請您直接輸入代碼。

- GlobalServer Symbol:請輸入欲回補到 GlobalServer 的 Symbol 名稱,請注意 須全大寫。
- 3. Exchange: 請選擇您欲回補的商品於 GlobalServer 相同的 Exchange 資訊。
- 4. 日期設定:目前提供最多一次回補 31 日 1 分 K,請您在設定日期時特別注意。

三、如何回補:

- 1. 請您於回補商品列表勾選您欲回補的商品。
- 2. 設定回補間。
- 3. 選擇您的 XPO 存檔路徑
- 4. 按下回補,開始下載 XPO 檔案
- 5. 在 GlobalServer 軟體中使用「Import Data」, 選擇 XPO 存檔路徑完成回補。



TOUCHANCE Excel 自動交易

TOUCHANCE 以增益集的方式與 Microsoft Excel 做最佳的整合,提供 DDE 的方式 將即時資訊源滙入 Excel 供交易策略判斷,多樣的 VBA Function 提供您完整的帳務與 部位查詢,讓 Excel 開發策略多了無限想像。

一、特色說明

• 支援 DDE 即時資訊源交換

TOUCHANCE TradeCenter 提供 DDE 即時資訊服務,您可以在您的 Excel 貼上您 欲使用的商品 DDE 代碼,便可輕鬆使用。

• 整合下單/帳務/回報/歷史資料回補 Function

TOUCHANCE 為您整合了下單、帳務與回報等 Function,您可以透過 VBA 直接呼叫,輕鬆完成 Excel 自動交易。

二、 Excel DDE 操作說明

1. 選擇「工具列」→「即時開啟文字報價

| | | | т | rade Center Defa | ult - | | | | | | × 🚽 |
|--|-------------|-----------|----------|------------------|--------|------------|---------|---------|----|-------|--------------|
| 系統 論版面 文字行情 五個行債 K Chart 成又明確 即時行情 | 4 帳號管理 ⑧ 自動 | 下單 🔤 即時行情 | 置 手動下單 | 回報與帳務 | 幸 線上說明 | 🏰 Designer | 🛊 視窗 | | | | ¥ |
| 交字報價(1) | | | | | | | | | | D 🗆 | → 4 × |
| 期貨 ▼ 台湾 | 灣期交所 🚽 🔻 | 臺指 | - | | | | | | | | |
| 代碼 | 名稱 | 商品 | 」 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交價 | 参考價 | 現量 | 總量 | 開盤價 |
| ICE.TWF.FITX | 臺指 | FITX | | | | | 6788.58 | 6789.77 | | | |
| ICE.TWF.FITX.HOT | 臺指08(HOT) | FITX | | 192 | | 22 | | 6816 | 2 | 46194 | |
| ICE.TWF.FITX.200909 | 臺指09 | FITX | 6690 | 3 | 6693 | 8 | 6690 | 6782 | 1 | 40607 | 6770 |
| ICE.TWF.FITX.200912 | 2 臺指12 | FITX | | 3 | | 7 | | 6721 | 1 | 86 | |
| ICE.TWF.FITX.201003 | 臺指03 | FITX | 6584 | 1 | 6588 | 3 | 6591 | 6678 | 1 | 50 | |
| ICE.TWF.FITX.201006 | 臺指06 | FITX | 6540 | 1 | | 8 | | 6621 | 1 | 28 | |
| < | | | | | | | | | | | > |
| D 交字報價(1) D | 自選商品報價(1 |) | | | | | | | | | |



2. 選擇欲使用 DDE 之商品,按下「滑鼠右鍵」複製 DDE 字串

| 交字報價(1) | | | | | | | | | | | | D |] • ₽ × |
|------------------|---------|---------|------|-------|-------|------|------|----|---------|---------|----|-------|--------------------|
| 期貨 ▼ | 台灣期交 | 所 • | 臺指 | | - | | | | | | | | |
| 代碼 | | 名稱 | | 商品 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交價 | 參考價 | 現量 | 總量 | 開盤價 |
| ICE.TWF.FITX | 臺指 | | | FITX | | | | | 6788.58 | 6789.77 | | | |
| ICE.TWF.FITX.HO | ⊤ 臺指 | 08(HQT) | | | 676 | 105 | 6795 | 22 | | 6816 | 2 | 46194 | |
| ICE.TWF.FITX.200 | 909 臺指 | 09 📐 | 加入目現 | £. | | • | 6693 | 8 | 6690 | 6782 | 1 | 40607 | 6770 |
| ICE.TWF.FITX.200 | 1912 臺指 | 12 🎈 | 技術分析 | т | | | 6636 | 7 | | 6721 | 1 | 86 | |
| ICE.TWF.FITX.201 | .003 臺指 | 03 | 複製商品 | 品代碼 | | | 6588 | 3 | 6591 | 6678 | 1 | 50 | |
| ICE.TWF.FITX.201 | .006 臺指 | 06 👳 | 複製選知 | E商品DD | E標籤 | | 6549 | 8 | | 6621 | 1 | 28 | |
| < | | 2 | 複製全音 | 商品DD | E標籤(含 | (標題) | | | | | | | > |
| D 文字報價(1) | D自選和 | 5品報的更(J | J | | | | | | | | | | |

3. 貼入至 Excel

| | 📙 🤊 - (P - |) ÷ | | | | _ | | | | | | _ | | B | Book | 1 - Mic | rosc |
|------------|------------------------|--------------------|------------|-----|------|-----|------|-------|-----|-------|--------------|-------|--------|-----|------|------------------|------|
| | 常用 插/ | 入 版面配置 | 公式 🎽 | 料 | 校園 | | 檢視 | Ŗ |)發, | 人員 | 増益 | ŧ | Acroba | at | | | |
| Ê | ₩ 剪下 | 新細明體 | × 9 | - A | A | = | = : | ≡ 🕅 | • | | 目動換列 | 1 | 通用格: | τť | | • | |
| 貼上 | ✓ 複製格式 | BIU- | 🗉 - 🔕 - 🛓 | - | Þž ≁ | F | ≣ 3 | I) ip | s) | | 亨欄置 中 | • - [| \$ - | % | • | 00. 00 0.¢ 00 | 設計 |
| ļ | 剪貼簿 🛛 | | 字型 | | Fa. | | | 對齊 | 155 | ť, | | R | | 數值 | | F2 | |
| | 新細明體 - 9 | - A A \$ | - % , 🍕 | =T | CGQI | ICE | .TWF | .FITX | .H(| DT!s0 | | | | | | | |
| | B <i>I</i> ≣ ⊡ | - 🖄 - <u>A</u> - † | .00 .00 at | E | F | G | Н | Ι | J | K | L | М | N | 0 | P | Q | |
| 1 <u>I</u> | ся тына на на メ 前下田 | T 高地08/田のT) | RITX 6704 | 192 | 6795 | 22 | 6795 | 6816 | 2 | 46194 | 6824 | 6844 | 6786 | -21 | 0 | | |
| 4 | ∎ 複製(C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 🖺 貼上(P) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 選擇性貼. | 上(S) | | | | | | | | | | | | | | | |

4. 開始接收 DDE 即時報價。



TOUCHANCE XBridge 自動交易

TOUCHANCE 以透過讀取文字檔案的方式開發 XBridge,能夠支援市面上能產生「策略訊息文字檔」的第三方策略軟體(「奇狐」、「HTS」)或是您自行開發的交易策略軟體。

一、 特色說明:

• 支援多策略

在 XBridge,您可以同時設定多組交易策略,XBridge 為主動讀取「策略訊息文字 檔」後,完成自動交易。

• 支援群組下單

透過 TOUCHANCE 提供的「交易群組」管理功能,您可以在 XBridge 設定交易「單 一帳號」或是「交易群組」。

• 支援能產生「策略訊息文字檔」的交易策略軟體

只要您的策略軟體能將交易訊號編寫成「TXT 文字檔」,透過 TOUCHANCE XBridge 就能輕鬆完成自動下單。



二、 操作介面說明:

| 😻 TOUCHANCE - XBridge | | | | | | | X |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------------------|------|--------|--------|-----------|
| | 0 | ▶ 全部開始 | | 部停止 | | | |
| <mark>2</mark> ^{策略名稱} | 文字訊號檔案 | 交響 開啓 連絡 | 易帳號/群組 店帳號含埋中心 ▼ | 下單商品 | 選擇商品 | 加入第 | ₹86 |
| 策略名稱 | 文字訊號檔案名稱 | 交易帳號/群組 | 3 下單商品 | 月前倉位 | 證券信用交易 | 期貨當日沖銷 | |
| | | There | e are no items to show. | | | | |
| 自動交易設定 交易記 | 錄 線上説明 | 4 | | | | | |

1 程式啟動區:

按下「**全部開始**」或是「**全部停止**」可以同時「**啟動**」或「**停止**」自動交易。

🕗 策略編輯區:

您可以自行定義「策略名稱」對應的「策略文字檔案」與「下單帳號/群組」及「交 易商品」,按下「加入策略」即可完成設定。

\rm 🕄 策略列表區:

當您完成「加入策略」後,您可以在「策略列表區」控制個別策略的「啟動」與「停止」。

• 交易記錄查詢與線上說明:

按下「交易記錄」可以隨時查看透過 TOUCHANCE XBridge 送出的「交易記錄」。 按下「線上說明」可以直接開啟 TOUCHANCE XBridge 操作線上說明。



三、文字檔格式說明

TOUCHANCE XBridge 支援透過讀取經由「奇狐策略軟體」、「日盛 HTS」或是您 自行開發的策略軟體,以產生「訊息文字檔案」的方式來完成自動下單,欲使用 TOUCHANCE XBridge 來完成程式交易,請您依照下列文字檔格式編寫您的「訊息文字 檔案」。

■格式說明:

由左至右欄位為: (1)日期 (2)時間 (3)倉位。(請以空格分開)



■ 日期與時間

TOUCHANCE XBridge 透過判斷「訊息文字檔」內產生的日期是否為當日(您的 PC日期),決定是否送出該訊息,若您產生的「日期」為前一日或更早之前的日 期,則 TOUCHANCE XBridge 將不會送出您的策略訊號。

■ 倉位說明

TOUCHANCE XBridge 透過「倉位」的數字變化,來決定當訊息產生變化時的 「買」、「賣」與「交易口(張)數」,「倉位」的起始數值應該設定為「0」。

*注意事項:

請您特別留意每日「倉位」的起始值,TOUCHANCE XBridge 會依照您的「倉位」 起始值做為運算的標的。

- ■範例說明 以「期貨」為例
 - 1. 若目前「倉位」為「0」,當策略訊號「訊息文字檔」倉位改為「1」時,則:

TOUCHANCE XBridge 取得 1 - 0 = 1, $\lceil 1 \rfloor$ 為「正值」判定為「買進 $1 \Box \rfloor$, 同時設定目前倉位為「1」, 多單 $1 \Box$ 。

2. 若目前「倉位」為「1」,當策略訊號「訊息文字檔」倉位改為「-1」時,則:

TOUCHANCE XBridge 取得 -1 - 1 = -2 ,「-2」為「負值」判定為「賣出 2 口」,同時設定目前倉位為「-1」,空單 1 口。



3. 若目前「倉位」為「-1」,當策略訊號「訊息文字檔」倉位改為「0」時,則:

TOUCHANCE XBridge 取得 0 - (-1) = 1 , 「1」為「正值」判定為「買進 1 □」, 同時設定目前倉位為「0」, 手上部位為 0 □。

四、奇狐策略如何產生「訊息文字檔」

您可以透過使用 TOUCHANCE XBridge 讀取您使用奇狐策略軟體產生的「訊息文 字檔」來達到自動下單的功能。

■ 使用前的注意事項

請您先看過奇狐對於自動交易的使用聲明。 www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php

TOUCHANCE XBridge 僅讀取透過您所撰寫的策略程式產生的「訊息文字檔」來執行自動下單,「訊息文字檔」格式與下單方式說明請參考<TOUCHANCE XBridge 文字檔格式說明>

■ 奇狐產生「訊息文字檔」範例

您必須在您的奇狐策略中加入下列程式碼

orderSignal:=if(空頭賣出,'-1','1');

orderSignal:=if(多頭買入,'1','-1');

```
writetxt:=numtostr(year,0) + '/' +numtostr(month,0) + '/' +numtostr(day,0)
+ ' ' +numtostr(hour,0) + ':' +numtostr(minute,0) + ':0 ' + orderSignal +' ';
```

```
<%
```

Dim fso, MyFile

cur_cmd = FFL.VarData("writetxt")

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set MyFile = fso.CreateTextFile("C:\signalTXT.txt ", True)

MyFile.WriteLine(cur_cmd)

MyFile.Close

%>

orderSignal

您必須透過您的策略自行產生「orderSignal」<文字檔格式說明>,TOUCHANCE XBridge 對「orderSignal」的變化進行判斷後,進行自動交易。



「多頭買入」、「空頭賣出」請您自行判斷您的買賣訊號產生條件。

writetxt

當您的策略觸發交易訊號後,「訊息文字檔」會依照「writetxt」的內容寫入文 字檔案內。

C:\signalTXT.txt

文字檔案會產生於「C:\」的「signalTXT.txt」,您也可以自行更改您的文字檔 文生路徑。(當您修改文字檔產生路徑後,請同時變更 TOUCHANCE XBridge 的 對應路徑,以免造成無法自動交易的問題)

■ TOUCHANCE 奇狐範例程式

請您自行建立一個「奇狐」策略,並貼入下列程式碼。

```
XA := MA(CLOSE, SHORT);
XB:=MA(CLOSE,LONG);
condiction1:=ref(cross(XA,XB),1);
condiction2:=ref(cross(XB,XA),1);
drawicon(condiction1,low,4);
drawicon(condiction2, high, 5);
buyentry:=barslast(condiction1);
sellentry:=barslast(condiction2);
if numtostr(buyentry,0) <> '0' and numtostr(sellentry,0) <> '0' then
begin
whichCondition: = if(buyentry < sellentry, buyentry, sellentry);
end;
else begin
whichCondition: = if(buyentry > sellentry, buyentry, sellentry);
end;
drawtext(condiction1,low - 10,'買進');
drawtext(condiction2, high + 10, '賣出');
LongCondition := if(ref(buyentry,whichCondition),1,0);
ShortCondition := if(ref(sellentry,whichCondition),1,0);
```



```
MarketPosition:=if(ShortCondition,'-1','1');
MarketPosition:=if(LongCondition,'1','-1');
cur_cmd:=numtostr(year,0) + '/' +numtostr(month,0)+ '/'+numtostr(day,0)
+ ' '+numtostr(hour,0)+':'+numtostr(minute,0)+':0 '+ MarketPosition +' ';
<%
on error resume next
Dim fso, MyFile
cur_cmd = FFL.VarData("cur_cmd")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set MyFile= fso.CreateTextFile("C:\signalTXT.txt ", True)
MyFile.WriteLine(cur_cmd)
MyFile.Close
err.clear
%>
```



自定 TOUCHANCE 版面

TOUCHANCE V2 提供的「預設版面」與「自定版面」功能, 能讓您自己定義專屬的 程式交易版面。

使用預設版面:

當您開啟 TOUCHANCE 軟體後,您會看到 TOUCHANCE 為您預設的畫面, TOUCHANCE 預設兩個版面「Default」與「TOUCHANCE-1」供您選擇,您可以透過「<u>工</u> 具列選單」的「版面」功能,選擇您要的版面配置。



自定版面操作說明:

(1) 開新版面:

選擇「版面」→「開新版面」。

| | | | | | | | rade (| Center Defauli | | | | | | | | • | |
|------------|----------------|----------|----------------|---|------|--------------------|--------|----------------|-------|------|------------|--------------|------|----------------|---|---|--|
| <u></u> | 📓 系統 | を版面 | 帳號管理 | 0 | 自動下單 | 🛃 即時行情 | (P | ▋手動下單 | 回報與帳務 | | 🕈 線上説明 | 🏰 Designer | 🍿 ii | 185 | | | |
| | | 5 另存版面 | | | 語言選擇 | TraditionalChinese | | Black | | + | Tooltip風格C | Office2007 • | | | | | |
| PRACHECTER | 「また」 | 📑 移除版面 | 総字相変 | | | | | Custom | | | | | Dofa | TOUCHANCE | | | |
| 用利利加以回 | 1981 T TVX LHL | 💽 訂為預設版面 | 3847421196 820 | | | | | VisualStudio2 | 005 | | | | Dela | UIL TOUCHANCE- | 1 | | |
| | 版面 | 操作 | 版面鎖 | 定 | | 語言選擇 | | | Terr | ıpla | ite風格 | | | 版面選擇 | | | |

完成後,TOUCHANCE 會產生一個「空白的面版」讓您進行配置。



| | ÷ | | | | 8 | Trade Center - | | | | | | × |
|----|------|------|--------|--------|--------|----------------|----------|----------------|------------|-----------------|----|----|
| S | 📃 系統 | 🍋 版面 | 🧍 帳號管理 | 🙆 自動下單 | 🗾 即時行情 | ि 手動下單 | 回報與帳務 | 🗣 線上說明 | 🏰 Designer | 🏮 視窗 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 就緒 | | | | | | 123 | 1 5 0 台証 | F124057061 🥑 寶 | 來曼氏期貨:224 | 313:50:15 🥥 報價: | 連線 | .: |

(2) 選擇您的版面元素:

TOUCHANCE 提供有多項的即時資訊、成交回報、技術線圖…等元件供您取用,您可以透過「工具列」選擇你要的「視窗元件」,可用的「視窗元件」整理如下:

| 工具列名稱 | 視窗元件項目 | 說明 |
|-------|---------|------------------------|
| 帳號管理 | 交易帳號列表 | 在您完成交易帳號登入後,會將您「證、期、權」 |
| | | 的交易帳戶分類列表,可與交易元件連結下單。 |
| 即時行情 | 文字行情 | 提供即時商品文字報價 |
| | 五檔行情 | 商品五檔報價元件 |
| | K Chart | 提供 1,2,3,5,10,15 的技術線圖 |
| | 成交明細 | 商品當日的分時表 |
| | 自選商品 | 可定義自選商品的文字報價 |
| 手動下單 | 證券下單盒 | 證券手動下單盒 |
| | 期貨下單盒 | 期貨手動下單盒 |
| | 選擇權下單盒 | 選擇權手動下單盒 |
| 回報與帳務 | 委託回報 | 即時委託回報記錄 |
| | 成交回報 | 即時成交回報記錄 |
| | 交易記錄 | 交易記錄 |
| | 證券庫存 | 證券庫存查詢 |



| 權益數查詢 | 期貨權益數查詢 |
|--------|-------------|
| 期權部位 | 期貨、選擇權部位查詢 |
| 期貨即時部位 | 期貨即時部位,損益查詢 |



(3) 將元件配置到理想的位置

當您選擇了您欲使用的「視窗元件」後,您可以使用「滑鼠」拖曳「視窗元件」同時在畫面會出現一個「十字符號」如下圖所示。

| 文字報價(4) | | | | | | | | | | | D | 🖵 🕶 👎 | × |
|---------------------|------|------------|------|------|------|----|-----|---------|----|-------|-----|-------|-----|
| 期貨 🔹 台 | 灣期交所 | ▼ Ξ | 封旨 | | | | | | | | | | |
| 代碼 | 名稱 | 商品 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交價 | 參考價 | 現量 | 總量 | 開盤價 | 最高價 | 最 |
| ICE.TWF.FITX | 臺指 | FITX | | | | | | 6909.02 | | | | | 680 |
| ICE.TWF.FITX.HOT | 臺指0 | FITX | | 25 | 6842 | 19 | | 6888 | | 83259 | | | |
| ICE.TWF.FITX.200909 | 臺指09 | FITX | 6800 | 7 | 5 | 20 | | 6853 | | 2413 | | | |
| ICE.TWF.FITX.200912 | 臺指12 | FITX | | 7 | | 2 | | 6768 | | 28 | | | |
| ICE.TWF.FITX.201003 | 臺指03 | FITX | | | | 2 | | 6718 | 1 | 27 | | | |
| ICE.TWF.FITX.201006 | 臺指06 | FITX | | T | | 2 | | 6678 | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| < | | | | Sim: | | | | | | | | | > |

您只要將「滑鼠」移動到「十字符號」的四個方位,就能輕鬆將「視窗元件」放置 到理想的位置。

| | \ ₹ | | | | | | | TI | ade Cente | r - | | | | | | _ = × |
|---------|-----------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|-----------|---------|---------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------------|
| | 🜌 系統 | 阳 版面 | i 🦲 🕸 | 就管理 | iii () | 时單 | 🗾 即時行 | 亍佶 | ■ 手動下 | щ D | 報與帳務 | 😨 線上影 | 明 🏰 | Designer | 🏮 視窗 | |
| : 文字 | ₽報價(4) | _ | _ | _ | | _ | | _ | | _ | _ | _ | _ | | | D 🗆 🕶 🕈 × |
| 期貨 | - 3 | 芝加哥商業 | 交・熱 | 門月 | - | | | | | | | | | | | |
| | 代碼 | 名稱 | 商品 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交價 | 參考價 | 現量 | 總量 | 開盤價 最高 | 價 最低價 | 漲跌 | 漲跌幅 | ~ |
| ICE.CM | 1E.S_P_500.2 | S&P指. | S&P 5 | 991.6 | 1 | 991.8 | 1 | 991.7 | 992.9 | 1 | 545 | 992.3 99 | 4.8 991.6 | i 🔻 1.2 | -0.12% | |
| ICE.CM | E.NASDAQ_1 | 那斯 | NASD | | | | | | 1596.5 | | 30 | 1595.25 1591 | | | | |
| ICE.CM | IE.Nikkei_US.2 | 2 日經2 | . Nikkei | | 13 | | | | 10495 | | | | | | 0.00% | |
| ICE.CM | IE.MINI_S_P.2 | 小SP2. | MINI | | 247 | | | | 993 | З | 39226 | 992.5 | | | | |
| ICE.CM | 1E.MINI_NSDQ | …小那… | MINI | | | | | | 1596.5 | 1 | 4224 | 1596.25 1600 | | | | |
| ICE.CM | IE.J_Yen.200. | 日圓2 | . J-Yen | | 15 | | | | | 1 | 14838 | 10423 10 | | | | |
| ICE.CM | IE.EURO_FX.2 | 歐元2 | . EURO | | 14 | | 11 | 1,4135 | | 1 | 11323 | 1.4148 1.4 | 1.4125 | | | |
| ICE.CM | IE.GLBX_EUR. | 歐洲 | GLBX | | 1032 | | 1 | 五檔行 | | N | | D 🗗 🗕 🕁 🛪 🗙 | 5, 99.55 | | | |
| ICE, CM | 1E.Aus_Doller. | 澳幣2 | . Aus D | | | | | 1 | | 科 雷 | i. | | 0.8193 | | | |
| ICE, CM | IE.S_F.20090 | 9 瑞郎2 | .SF | | 18 | | | - | 前京量 | 3E9± | 。 月2 | ⇒ ₽# | 0.9235 | | | |
| ICE.CM | 1E.LiveCattle.2 | 2 活牛2 | . LiveCa | | | | | XX IR | 100天里 | KIKISA | AXE | | - V | | | |
| ICE.CM | NE.BRIT_POU. | 英鎊2 | . BRIT | | | | | 108.5 | 770 | ▼1.5 | 11 | 0 108 | | ▼ 0.0 | | _ |
| ICE CN | CD_Dollar.2 | 加幣2 | . CD Do | | 1 | | | 委買 | 455 | 14:25:0 | 0 22 | 0 麥賣 | 9058 | | | |
| ICE | NY_PN.200 | 丙烷2 | . NY PN | | 0 | | | | | | | 5 | | | 0.00% | |
| ICE.CM | NY_NG.200 |) 夭然 | NY NG | 3.538 | 1 | 3.539 | | | | 110.5 | | | 3,506 | | | |
| ICE.CM | IE.NY_PYS_H | 熱燃 | NY P | | 3 | | | | | 110 | |) | 5 1.8985 | | | |
| ICE.CM | IE.NY_MNY_C | 小型 | NY M | 69.275 | 2 | 69,325 | | | | 109.5 | | 2 | 69.25 | 5 ▼ 0.1 | | |
| ICE.CM | IE.NY_PYS_C. | 輕原 | NY P | 69.29 | 1 | 69.31 | | | | | | | 69.26 | | | |
| ICE.CM | 1E.NY PL.200 | 白金2 | . NY PL | | 0 | | | | | 100.5 | | 2 de | | | 0.00% | × |
| 成交 | [明細(1) | | | | | | | | | 108.3 | | | 期貨下單 | 盒(3) | | D 🖸 🕶 🕂 X |
| | | | | | | | | _ | | | | | 長號: 演会 | 調波管理 | ம ர்க | - 👩 |
| R | 間 買 | 價 酉 | 價 成 | 交價 🖁 | 服鉄 | 數量 | 總 | _ | | | | | 新品 | H-15/100 E - 1 | | - 6 |
| | | | | т | here are | no items | to shr | _ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 106.5 | | | | 筧 進 | 賣 出 | |
| | | | | | | | | | | 最佳衍 | | | RO | - C | 自動 | • [•] |
| | | | | | | | | | | | | | 改量: | | ■ 當神 | |
| | | | | | | | | | | | | | 賈格: | | 🔲 市價 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 期 | 貨下單 |
| 守絵 | | | | | | | | | a pi | EI MI | 5 | | a 容太昌B | - 111省・724 | 14.77.72 | n 邮件·已油组 |
| ALC: KE | | | | | | | | | | | | - and 12:103/00. | | 1221241221 | a harred | - TRINCILLINE DR |



- (4) 調整視窗大小 當您完成版面配置後,您可以將「滑鼠」移到兩個「視窗元件」之間,當「滑鼠」
 變為「↔→」時,可以透過拖曳「滑鼠」來調整「視窗元件」的大小,以符合您的 需求。
- (5) 儲存您的版面

選擇「版面」→「另存版面」來儲存您的新版面。

| | | | | | | Tra | ade Center - | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|--------|--------------------|-----|---------------|-------|---------|------------|-------------|---------|-------------|---|--|
| <u> </u> | 🗾 系統 | 臺版面 | 🧂 帳號管理 | 🧔 自動下單 | 🗾 即時行情 | P | ■ 手動下單 | 回報與帳務 | . 🕈 | 線上說明 | Nesigner 🎎 | 🏮 視窗 | | | |
| | | - 另存版面 | | 語言選擇 | TraditionalChinese | ٠ | Black | | - To | oottip風格 O | ffice2007 ~ | | - | | |
| BBACHE | | - 移除版面 | | | | | Custom | | | | | Defeut | TOUCHANCE | | |
| 1,#1,181(110) | (III) IHENTTHX III | 💽 訂為計 👇 | 7717hX (44 682 | | | | VisualStudio2 | 005 | ٣ | | | Derault | TOUCHANCE-1 | 2 | |
| | 版面 | 桑作 | 版面鎖玩 | | 語言選擇 | | | Terr | iplate, | 風格 | | ĥ | 反面選擇 | | |

(6) 輸入您的「版面名稱」:

版面名稱請輸入「英文」,輸入完成後按下「Enter」鍵。

| 另存版面 | |
|-----------|--|
| 請輸入版面名稱 | |
| | |
| TCSample | |
| li combio | |

看到「儲存成功」視窗,按下「確定」完成儲存。

| Save Tem | plate 🔀 |
|----------|---------------------------|
| | Template TCSample saved ! |
| | 確定 |

(7) 選擇您的「版面」

完成新版面建立後,您可以由「工具列」→「版面」,選擇您新建的版面來使用

| | | | | | rade Center TCSamp | le - | | | | | x |
|------|---------|-----------|------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|----------|---|
| | 💹 系統 | 듣版面 🛛 🧍 🕴 | 、號管理 🛛 🕘 自動 T | 單 🗾 即時行情 | 「 「 唇 手動下單 | 回報與帳務 | 🛷 線上説明 | 🏰 Designer | 🏮 視窗 | | |
| 開新版面 | 面儲存版面 🖸 | 鎖定視窗 日 | 語言選擇 Traditional | Chinese Black Custo Visual | m Studio 2005 | ▼ Tooltip風格 ▼ ▼ | Office 2007 | * Default TO | UCHANCE-1 | TCSample | |
| L ł | 版面操作 | 版面鎖定 | 語言選擇 | | | 「emplate風格 | | | 版面選擇 | | |



(8) 「刪除」不要的版面

請您先將欲「刪除」的版面選定;選定後,按下「移除版面」按鈕即可。

| |) = | | | | | | Trac | de Center TCSampl | e - | | | | | | | |
|-------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|------|--------------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|---|-------------|----------|--------|--|--|
| • | 🕎 系統 | を版面 | 🥚 帳 | 號管理 | 🤮 自動下單 | 1 | 即時行情 | ि 手動下單 | 回報與帳務 | 💎 線上説明 | | Designer | 🍿 視窗 | | | |
| | | - | | 語言選擇 | TraditionalChinese | • • | Black | | ▼Tooltip風格 | Office2007 | ÷ | | a | A | | |
| BBACH | | | . 🗆 | | | | Custom | | * | | | Defent TOI | CHANGE 1 | | | |
| 用胡 | IX III IIIITTIX III | 「「「「「「「「」」」「「」」」「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 | ू इ.स. तर्का | | | | VisualStu | idio 2005 | ₹., | | | Default TOC | CHANCE-I | Comple | | |
| | 版面操作 | | ~~ | | 語言選擇 | | | | 「emplate風格 | | | | 版面選擇 | | | |



TOUCHANCE 發送簡訊

TOUCHANCE 提供您可以將您的策略訊息轉為「簡訊」後,發送到您所設定的簡訊 群組。使用前,請您先向「台灣簡訊」申請帳號。

一、簡訊群組設定

1. 選擇「工具列」→「帳號管理」→「簡訊群組管理」



2. 按下「簡訊帳號設定」, 輸入您「台灣簡訊」的帳號與密碼。

| TOUCHANCE質訊群 | 組設定 | × |
|--|----------|---|
| 台灣簡訊帳號: | 未設定 | |
| 簡訊群組名稱 | 貸訊帳號設定 | |
| | | |
| 群組設定鍵送紀期 | 漾 簡訊說明 | |



3. 完成設定後,帳號會以「綠色」顯示,便可開始建立「簡訊群組」。

| TOUCHANCE筒訊群組設 | :定 | _ | _ | × |
|----------------|-------------|------|-------|------|
| 台灣簡訊帳號: | (設定完成) | | 簡訊中 | 長就設定 |
| 簡訊群組名稱 | | 收訊姓名 | 手機號碼 | |
| | 加入 | | | 加入 |
| 群組名稱 | | 姓名 | 手機號碼 | |
| 黄金1號 | 移除 | 1000 | 10000 | 移除 |
| 原油29號 | 移除 | | | 移除 |
| | | 1000 | 1000 | 移除 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 群組設定 發送紀錄 常 | 笥訊說明 | | | |

 設定完成,即可將「TOUCHANCE 簡訊群組設定」視窗關閉,當您在TSTrade 或 XBridge 設定「簡訊群組」時,TOUCHANCE 會自動為您送出「策略簡訊」

| TradeStatio | on Strategy | GlobalServer | Symbol 3 | 交易帕 | 長號/群組 | 下單商 | 品 選擇 | 商品 | 加入 | 修改 | Į |
|----------------|-------------|--------------|----------|-------|-------|-----|------|------|------|----|----|
| 策略名稱 | 交易帳號/群組 | 下單商品 | 下單別 | 22411 | 目前倉位 | * | 證券信用 | 期貨當日 | 簡訊群 | 沮 | |
| MACD Cross | ver 連結帳號管理中 | i | 市價單 | | 0 | | 否 | 香 | 黄金1號 | - | 移除 |
| 📕 Move Average | +F連結帳號管理中 | r. | 市價單 | | 0 | | 否 | 否 | 無 | • | 移除 |



二、 簡訊發送內容範例:

| 🔋 TS Trade | _ | _ | _ | _ | | _ | | _ | (| | - 📐 |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------|-----------|------------|----------|------|----------|-------|--------|-----|
| | | | ▶ 全部開始 | | ■全 | 部停止 | | | | | |
| TradeStation Strategy | | GlobalServer Symbol | | 交易帳號 / 群組 | | 下單商品選擇商品 | | 澤商品 | 加入 修改 | | |
| | | | | 連結帳號管理 | 中心 🔹 | | | | | IIS UA | |
| 策略名稱 | 交易帳號/群組 | 下單商品 | 下單別 | 別目前 | 含 位 | 加減價位 | 證券信用 | 券信用 期貨當日 | | 簡訊群組 | |
| MACD Crosso | ACD Crossover 連結帳號管理中/ 市價單 | | ¥ 0 | | | 否 | 否 | 黄金1號 | - | 移除 | |

您可以在 TSBridge,XBridge 設定「目前部位」。

| 部位 | 改變後 | 行為 | 範例訊息內容 |
|-----|-----|-------------|--|
| 0 | 1 | 買進 | 07/15-11:30 簡訊群組名稱-[商品名稱]承作1□多單,參考 價123.45,完成後部位多單1□ |
| 0 | - 1 | 賣出 | 07/15-11:30 簡訊群組名稱-[商品名稱]承作 1 口空單,參考 價 123.45,完成後部位空單 1 口 |
| 1 | 2 | 多單加碼 | 07/16-8:55 簡訊群組名稱-[商品名稱]加碼1□多單,參考 價:123.45,完成後部位多單2□。 |
| - 1 | -2 | 空單加碼 | 07/16-8:55 簡訊群組名稱-[商品名稱]加碼 1 口空單,參考 價: 123.45,完成後部位空單 2 口。 |
| 2 | 1 | 多單減碼 | 07/16-8:55 簡訊群組名稱-[商品名稱]減碼1□多單,參考 價:123.45,完成後部位多單1□。 |
| -2 | -1 | 空單減碼 | 07/16-8:55 簡訊群組名稱-[商品名稱]減碼 1 口空單,參考 價: 123.45,完成後部位空單 1 口。 |
| 2 | 0 | 多單平倉 | 07/13-8:55 簡訊群組名稱-[商品名稱]原 2 口多單平倉,參考 價: 123.45,出場觀望。 |
| -2 | 0 | 空單平倉 | 07/13-8:55 簡訊群組名稱-[商品名稱]原 2 口空單平倉,參考 價: 123.45,出場觀望。 |
| 2 | -1 | 多單平倉 後買進 | 07/13-8:55 簡訊群組名稱-[商品名稱]原 2 口多單平倉(參考 價:123.45),反手承作1口空單,完成後部位空單1口。 |
| -2 | 1 | 空單平倉 後買進 | 07/13-8:55 簡訊群組名稱-[商品名稱]原 2 口空單平倉,參考 價:123.45,反手承作1口多單,完成後部位多單1口。 |



TOUCHANCE FAQ

- TOUCHANCE TradeCenter
 - 1. TOUCHANCE 支援那些交易策略軟體?
 - 答:目前 TOUCHANCE 支援的交易策略軟體有下列三種:
 - (一) TradeStation 2000i(不支援 TradeStation 8)
 - (\equiv) Microsoft Excel 2003/2007
 - (三) 奇狐策略軟體、HTS 或您自行開發可產生策略文字訊息檔案之策略程 式。
 - TOUCHANCE 有提供「即時報價」的服務嗎?
 答:有的,TOUCHANCE 提供的「即時報價」服務依您開通的交易商服務可交易 商品不同,提供不同的即時報價服務。
 - 如果我是 DDE 的使用者, TOUCHANCE 是否有提供 DDE 報價服務?
 答:有,TOUCHANCE 透過 TradeCenter 可提供您 DDE 的報價服務。
 - TOUCHANCE 同時可以管理幾個交易帳號?
 答:目前一般版本提供同時可管理 3 個交易帳號服務。
 - TOUCHANCE 支援「群組下單」嗎?
 答:有,TOUCHANCE 支援「群組下單」,您可以自行編輯您的下單群組組合。
 - TOUCHANCE 支援手動下單嗎?
 答:有,TOUCHANCE 提供「證、期、權」手動下單盒,您可以透過手動的方式 進行下單。目前選擇權僅提供「單式」。
 - 透過 TOUCHANCE 自動交易時,需要「憑證」嗎?
 答:需要,您必須先依交易商提供的憑證設定方式完成「憑證設定」才可使用 TOUCHANCE 進行交易。



- 每天是否需要「重新登入」TOUCHANCE?
 答:不用,您可以「勾選」自動登入選項,TOUCHANCE會於每日清盤後,自動 為您登入系統。
- TOUCHANCE 支援的交易商品有那些?
 答:依據您開通的交易商服務,提供給您的交易商品不同。
- 10. TOUCHANCE 支援國外期貨交易嗎?答:依據您開通的交易商服務不同,提供給您的國內外期貨交易服務也不同。
- 11. TOUCHANCE 每天的清盤時間為何?我需要重新登入嗎?
 答:TOUCHANCE 會於每日早上 8:10 進行清盤作業,您可以勾選「自動登入」 選項,TOUCHANCE 會為您自動登入。
- 12. TOUCHANCE 的商品代碼「.HOT」定義為何?答:商品代碼為 HOT 表示為「交易熱門月」的商品。
- TOUCHANCE TSTrade & TSQuote
 - TSTrade 自動下單支援的 TradeStation 版本為何?
 答:建議版本為 TradeStation 2000i(5.00.0822)
 - TSTrade 上的 TradeStation Strategy 應該如何設定?
 答:當您選擇的策略名稱為 MACD Crossover(5,9,11,30)套用至 GlobalServer Symbol 時,請您在 TSTrade 的 TradeStation Strategy 欄位輸入「MACD Crossover」即可,括弧部份完全捨去。
 - GlobalServer Symbol Name 的設定一定要全大寫嗎?
 答:是。
 - TSTrade 提供那些下單類別?
 答:目前 TSTrade 提供您可設定的下單別為「市價單」與「限價單」,請您依照個人的策略需求進行設定。



- 5. 我要如何查詢 TradeStation 發出的交易訊號與送單記錄?
 答:您可以由 TSTrade 下方的 TAB 選擇「交易記錄」查詢 TradeStation 的訊號 記錄是否與 Tracking Center 相同。
- 我可以自己設定「目前倉位」的數值嗎?
 答:可以。
- 加減價位的使用方式為何?
 答:使用「加減價位」您必須先將「下單別」設定為「限價單」,TSTrade為主動為您取得目前市價。

(一)輸入正值 5:(假設目前市價為 6000)
 訊號為買入:買進「限價」價位:6005
 訊號為賣出:賣出「限價」價位:5995
 (二)輸入負值-5:
 訊號為買入:買進「限價」價位:5995
 訊號為賣出:賣出「限價」價位:6005

- TSQuote 取得即時資訊源的方式與 DDE 相同嗎?
 答:不同,TSQuote 以非 DDE 的方式,提供 GlobalServer 更穩定的即時資訊源。
- 9. TSQuote 會不會嚴重的掉 Tick?
 答: 會不會掉 Tick 與您個人的網路環境是否順暢有關,在正常的情況下,TSQuote 提供的即時報價資訊是穩定的。

TOUCHANCE Excel

- TOUCHANCE Excel 支援的 Microsoft Excel 版本為何?
 答:TOUCHANCE Excel 支援的 Microsoft Excel 版本為 2003/2007。
- Excel 如何取得即時的資訊源報價?
 答:TOUCHANCE TradeCenter 提供 Excel 使用的 DDE 即時報價,您只要在 Excel 的儲存格內鍵入 TOUCHANCE 的 DDE 代碼即可開始接收報價。



- 可以在 Excel 上查詢成交與委託回報嗎?
 答:可以,TOUCHANCE 提供了多樣的 Function 供 VBA 呼叫使用。
 (一)查詢委託回報:GetOrderStatusStringVB(Index,Field)
 (二)查詢成交回報:GetFillOrderStringVB(Index,Field)
- 4. TOUCHANCE Excel 提供了那些 Function 供 VBA 呼叫使用? 答:您可以參考我們提供的 Excel Function Help 檔案,檔案存放於 TOUCHANCE 安裝目錄 C:\Program Files\TOUCHANCE\TOUCHANCE2\TradeCenter\Excel\TOUCHANCE-FunctionHel p.xls。

TOUCHANCE XBridge

- TOUCHANCE XBridge 支援的策略軟體有那些?
 答:支援奇狐策略軟體、HTS 與您自行開發可產生「訊息文字檔」的策略軟體。
- 2. XBridge 的「訊息文字檔」格式為何?

答:由左至右欄位為:(1)日期(2)時間(3)倉位。(請以空格分開)



3. XBridge 僅能下市價單嗎?

答:是。目前不提供限價單。